	STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPAK	SOP
	IZVID MINSKI SUMNJIVOG PODRUČJA I/ILI GRAĐEVINA	01.
	OBILJEŽAVANJE PODRUČJA GDJE JE MOGUĆ PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA (NUS-a)	01.02.01
HUMANITARNO RAZMINIRANJE		TO 523
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NAČINI OBILJEŽAVANJA</li> <li>▪ PLANIRANJE OBILJEŽAVANJA</li> <li>▪ POSTUPAK PROVEDBE OBILJEŽAVANJA</li> <li>▪ KRITERIJI ZA OBILJEŽAVANJE</li> <li>▪ ODRŽAVANJE SUSTAVA OBILJEŽAVANJA</li> <li>▪ IZVJEŠĆE I EVIDENTIRANJE U MIS</li> </ul>		
	RAVNATELJ HCR-a: Oto Jungwirth	Lipanj 2010.

## UVOD

Obilježavanje područja zagađenog neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS-om) i praćenje stanja obilježenosti je prioritetna i primarna zadaća Hrvatskog centra za razminiranje.

Obilježavanje, kontrola izvršenog obilježavanja i poboljšanja u obilježavanju područja zagađenih NUS-om provodi se kontinuirano kao zasebni poslovi ili u sklopu provedbe drugih aktivnosti poslova humanitarnog razminiranja.

Sukladno navedenom, ovaj nputak predstavlja nadogradnju postojećeg sustava obilježavanja i u njemu je propisana provedba sljedećih aktivnosti:

- postavljanje tabli opasnosti od NUS-a na graničnoj liniji ili prilazima sumnjivom području kada su tereni nepristupačni,
- uklanjanje tabli opasnosti od NUS-a nakon izvršenih poslova uklanjanja i uništavanja NUS-a, u cilju omogućavanja korištenja površina.

Ovim SOP-om o obilježavanju mjesta gdje je moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava poseban naglasak daje se na pravovremenost u provedbi obilježavanja područja s NUS-om kao i naglasak na ostvarivanje suradnje HCR-a s jedinicama lokalne uprave i samouprave i drugim korisnicima NUS-om zagađenog prostora u međusobnom obavješćivanju o stanju, nastalim promjenama i održavanju obilježenosti kao zajedničke obveze.

Na temelju izgrađenog sustava obilježavanja NUS-om zagađenog prostora, propisuju se ovaj SOP u cilju održavanja sustava i učinkovitijeg obavješćivanja stanovništva o područjima opasnosti.

Sektor za operativne poslove vršit će analizu primjenjivosti SOP-a, uviđati potrebe za izmjenama i dopunama, te vršiti usklađivanje SOP-a sa zakonskim propisima koji reguliraju poslove po naravi slične ovima.

## **OBILJEŽAVANJE NUS-om ZAGAĐENOG PODRUČJA**

### **1. PODRUČJE PRIMJENE**

SOP-om o obilježivosti prostora gdje je moguć pronalazak NUS-a propisuju se ukupne aktivnosti poslova obilježavanja i ograđivanja površina i građevina koje provodi Hrvatski centar za razminiranje.

SOP-om se propisuju kriteriji za kvalitetno obilježavanje površina i građevina zagađenim NUS-om i gdje je moguć pronalazak NUS-a.

Kao dodatak SOP-u propisuje se dokument za obilježavanje prostora, njegov sadržaj i upute o načinu popunjavanja podacima.

### **2. UPUĆIVANJE NA DRUGE NORME**

Ovaj SOP je utemeljen na Zakonu o humanitarnom razminiranju i Pravilniku o standardnim operativnim postupcima obilježavanja minski sumnjivog područja (SOP 01.02), kl. 012-01/08-01/10; ur.br.530-117-06/1-08-03 koji je stupio na snagu 17.06.2008 godine.

### **3. OPĆI ZAHTJEVI I NAČINI OBILJEŽAVANJA**

Obilježavanje područja i građevina gdje je moguć pronalazak NUS-a HCR provodi postavljanjem tabla opasnosti od NUS-a prema slikovnom prikazu datom u Dodatku A.

#### **Tabla opasnosti od NUS-a**

Tabla opasnosti od NUS-a je osnovni način obilježavanja područja gdje je moguć pronalazak NUS-a. Ona predstavlja jasno vizualno upozorenje na veliku opasnost od NUS-a, kao i upozorenje stanovništva na mogući pronalazak NUS-a.

Tabla opasnosti od NUS-a postavlja se na mjestima mogućeg pristupa predpostavljenom zagađenom području od NUS-a ( putovi, staze i druge površine gdje se očekuje kretanje ljudi).

Tabla minske opasnosti postavlja se na preglednim mjestima te mora biti vidljiva i prepoznatljiva s udaljenosti od najmanje 50 metara.

#### **Izgled table**

Tabla opasnosti od NUS-a izrađuje se od aluminijskog lima veličine 600 X 400 mm .

Nosiva željezna konstrukcija se sastoji od cijevi ( vertikalnog nosača table ) duljine 2000 mm i dvije poprečne metalne cijevi ili letve 15x15x500 mm (vidjeti Dodatak A).

Način montaže i izgled postavljene table prikazani su na slici 1. u Dodatku A.

Natpisna podloga je bijele boje.

Tekst sa slikama je u crvenom okviru (debljine 5 mm). Okvir je na odstojanju od 2 cm od ruba table. (vidjeti Dodatak A).

U središnjem dijelu table nalazi se slika mrtvačke glave na crvenoj podlozi kojoj se s lijeve strane nalaze crtež minobacačke i tromblonske mine 8crno na bijeloj podlozi), a s desne strane crtež kazetne bomblete KB-1 (crno na bijeloj podlozi).

U donjem desnom kutu okvira se nalazi LOGO HCR-a.

Tabla osim na projektirani stup može biti postavljena i na građevinu , stup, stijenu, deblo stabla i sl.

Detaljan izgled table sa rasporedom i protezima teksta i slika dat je u dodatku ovog SOP-a.

#### **4. PLANIRANJE POSLOVA OBILJEŽAVANJA**

Sukladno Pravilniku o standardnim operativnim postupcima obilježavanja minski sumnjivog područja kl. 012-01/08-01/10; ur.br.530-117-06/1-08-03

#### **5. PROVEDBA POSLOVA OBILJEŽAVANJA**

Sukladno Pravilniku o standardnim operativnim postupcima obilježavanja minski sumnjivog područja kl. 012-01/08-01/10; ur.br.530-117-06/1-08-03

#### **6. ANALIZA, KONTROLA I VERIFIKACIJA IZVJEŠĆA O OBILJEŽAVANJU**

Sukladno Pravilniku o standardnim operativnim postupcima obilježavanja minski sumnjivog područja kl. 012-01/08-01/10; ur.br.530-117-06/1-08-03

#### **7. KRITERIJI ZA OBILJEŽAVANJE MSP-a**

Sukladno Pravilniku o standardnim operativnim postupcima obilježavanja minski sumnjivog područja kl. 012-01/08-01/10; ur.br.530-117-06/1-08-03

#### **8. ODRŽAVANJE SUSTAVA OBILJEŽAVANJA**

Sukladno Pravilniku o standardnim operativnim postupcima obilježavanja minski sumnjivog područja kl. 012-01/08-01/10; ur.br.530-117-06/1-08-03


#### **9. IZVJEŠĆE I EVIDENTIRANJE U MIS**

Sukladno Pravilniku o standardnim operativnim postupcima obilježavanja minski sumnjivog područja kl. 012-01/08-01/10; ur.br.530-117-06/1-08-03

#### **10. PRILOG NAPUTKU**

##### **Dodatak A: Izgled Table**

## DODATAK A



Slika 5. Izgled pozadine table i nosača table



Slika 2 Dimenzije i protezi slova i slika na tabli